EXPEDICIÓN COLOMBIA BIO

Biodiversidad y conservación de los sistemas subterráneos y ambientes exocársticos asociados en El Peñón, Santander, Colombia.

EXPEDICIÓN COLOMBIA BIO - EL PEÑÓN, SANTANDER

Biodiversidad y conservación de los sistemas subterráneos (cavernas y/o cuevas) y ambientes exocársticos asociados en el departamento de Santander.

DIRECTOR DE COLCIENCIAS

César Ocampo

GERENTE PROGRAMA COLOMBIA BIO

Felipe García

DIRECTORA INSTITUTO HUMBOLDT

Brigitte Baptiste

SUBDIRECCIÓN CIENTÍFICA INSTITUTO HUMBOLDT

Hernando García

INVESTIGADORES INSTITUTO HUMBOLDT

Mailyn A. González (coordinadora del Convenio), Carlos Lasso (coordinador científico), Javier C. Barriga (logística), Humberto Mendoza (botánica), Jose Reinaldo Aguilar (botánica), Andrés R. Acosta (anfibios y reptiles), Sergio Córdoba (aves), María del Socorro Sierra (aves), Lina Mesa (peces), Angélica Díaz (fototrampeo), Alejandro Lopera (escarabajos coprófagos), Johann Cárdenas (escarabajos coprófagos), Elkin Tenorio y Henry Arenas (genética)

INVESTIGADORES INVITADOS

Natalia Vargas (Universidad de los Andes), Edison Duarte (Universidad del Tolima)

FOTOGRAFÍA

Felipe Villegas (Instituto Humboldt), Jose R. Aguilar (Instituto Humboldt), Andrés Romero (invitado) y Natalia Uribe (Universidad de Antioquia)

EDICIÓN

Javier C. Barriga y Felipe Villegas (Instituto Humboldt)

DIAGRAMACIÓN

Felipe Villegas (Instituto Humboldt)

CARTOGRAFÍA Y CONJUNTOS DE DATOS

Diego Córdoba y Adriana Quintana (Instituto Humboldt)

INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE DATOS E INFORMACIÓN I2D

Danny Velez, Carolina Castro, Juan Carlos Rey, Edwin Tamayo, William Peña y Jack Pastrana

INVESTIGADORES DE CUEVAS O ENDOCÁRSTICOS

Yaneth Muñoz Saba (coordinadora del Grupo EEMN), Mario Andrés García Mora (macroinvertebrados acuáticos-coordinación científica), Diego Casallas Pabón (vertebrados terrestres), Camilo Martínez (peces), Mario Andrés Murcia López (artropofauna), Nicolás Valdivieso (guano y vertebrados) y Ricardo Alberto Pinto Suárez (guano y vertebrados)

GEOLOGÍA

Juan David Rodríguez Torres (Universidad Nacional de Colombia)

EXPERTOS EN ESPELEOLOGÍA

Jesús Fernández Auderset y Camilo Chica (EspeleoColombia)

OPERADOR LOGÍSTICO

Camilo Martínez y Andrea Benavides (Cromatophoro)

GUÍAS Y AYUDANTES DE CAMPO

Angie Mayerli Vargas Barrera, Arley Davinsson Ruíz (Q.E.P.D.), Jonnathan Galeano Ruíz, Karen Lorena Peña Gonzalez, Sleyder Galeano Ruíz, Maykol Galeano Ruíz.

APOYO Y SERVICIOS

Edwin Gonzalez Patiño, Yilver Galeano Ruíz, Javier Jerez Aguilar, Berenice Vasquez Vargas (alojamiento), Wilber González (conductor), Ciro Alfonso Jerez (conductor), Delfina Moreno Ariza (alimentación), Nubia Strella Santamaria Patiño (alimentación).

INSTITUCIONES PARTICIPANTES

COLCIENCIAS

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

Grupo de investigación Evolución y Ecología de Mamíferos Neotropicales (EEMN), Instituto de Ciencias Naturales, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá, D. C

ESPELEO-COLOMBIA, ECO-ESPELEO y CROMATOPHORO

El Peñón

Santander, Colombia

El Peñón

Santander, Colombia

- Límite departamental
- Límite municipal
- Fauna
- Flora
- Centros poblados

EL PEÑON SANTANDER

ALCALDIA MUNICIPAL
EL PEÑON SANTANDER

ESTADO DE DIOS
FUERZA DE LA
MONTAÑA

ROBLEDAL

A photograph of a dense Andean forest. In the foreground, several large tree ferns with intricate, fan-like fronds are prominent. The forest floor is covered in a thick layer of green undergrowth, including various smaller ferns and leafy plants. In the background, a steep, rocky cliff face is visible, partially covered by hanging vines and moss. The overall atmosphere is one of a wild, untouched natural environment. The text "BOSQUE ANDINO" is overlaid in the bottom right corner in a bold, white, sans-serif font.

BOSQUE ANDINO

A photograph of a coastal scrub landscape. In the center, a large, spiky plant with long, pointed leaves stands out. To its left, there are several tall, green, lanceolate plants. The foreground and background are filled with various shrubs, some with small yellow flowers. The sky is blue with scattered white clouds. The text "SUBPÁRAMO" is overlaid in the bottom right corner.

SUBPÁRAMO

BORDE DE CUEVAS

INTERIOR DE CUEVAS

**Muestreo
400 - 3000 m s.n.m.**

The image depicts a rural landscape. The upper two-thirds of the frame are filled with a dense, lush green forest covering a steep hillside. The trees are thick and vibrant. In the foreground, a grassy field slopes downwards from the forest. Several cows are grazing in this field: a brown cow is in the center, a black and white cow is on the right, and a few others are visible further back near the forest edge. The text 'Diferentes usos del suelo' is overlaid in white on the right side of the image, positioned between the forest and the field.

Diferentes usos del suelo

A photograph of a lush, humid forest interior. Large, dark tree trunks are heavily covered in thick, green moss and various epiphytic plants, including ferns and orchids. The forest floor is also covered in dense vegetation. The lighting is soft and diffused, highlighting the textures of the moss and the vibrant green of the plants.

**Abundancia de plantas epífitas,
musgos y humedad**

A low-angle photograph looking up at a dense forest canopy. The image shows a complex network of tree branches and lush green leaves. Sunlight filters through the foliage, creating a dappled light effect. The perspective makes the trees appear to converge towards the top of the frame.

Dosel entre 15 y 25 m

**Río Blanco, río Horta
y quebradas de la cuenca**

Agricultura, minería y ganadería

280 especies de
Plantas

3 nuevas
especies

A close-up photograph of several yellow flowers of the species *Macrocarpaea affinis*. The flowers are arranged in a cluster, with one flower in the foreground showing its internal structure, including the stamens and pistil. The petals are a pale yellow color and have a slightly ruffled appearance. The background is dark, making the flowers stand out.

Macrocarpaea affinis

1 nuevo registro para
Colombia

50 nuevos registros para
Santander

Magnolia georgii

EN

Endémica de Colombia

23 especies
Endémicas

25 especies con categoría de
Amenaza

Schultesianthus sp. nov.

Begonia sp. nov.

Elaegia sp. nov.

2 nuevas
especies

109 especies de
Macrohongos

Phyllotopsis nidulans

Nuevo registro para Colombia

Amanita sp. nov.

Craterellus sp. nov.

A close-up photograph of three dark-colored mushrooms with blue gills, likely Craterellus boyacensis, growing on a bed of brown, decaying leaves. The mushrooms have thick, dark stems and gills that are a vibrant blue color. The background consists of various shades of brown leaves, some with visible veins and small holes, suggesting a forest floor environment.

Craterellus boyacensis

NT

Endémica de Colombia

4 especies
Endémicas

Amanita flavoconia

Endémica de Colombia

Amanita fuligineodisca

Endémica de Colombia

Tylopilus obscurus

Endémica de Colombia

Cynodonichthys xi

21 especies de
Peces

1 nueva
especie

2 especies
Endémicas

Trychomycterus sp. nov.

Astroblepus veri

Endémicas de Colombia

Astroblepus curitiensis

Mycrogenis minuta

9 especies de
Anfibios y Reptiles

3 nuevas
especies

Dendropsophus virolinensis
Endémica de Colombia

Pristimantis sp. nov.

Anolis sp. nov.

Atractus sp. nov.

Pristimantis acutirostris

EN

La pérdida de bosques nativos es
una amenaza potencial

Dendropsophus labialis
Endémica de Colombia

Dendropsophus virolinensis

Endémica de Colombia

Chironius monticola

Chlorornis riefferi

77 especies de
Aves

3 especies
endémicas

Pyrrhura calliptera

VU

Endémica de Colombia

Macroagelaius subalaris

EN

Endémica de Colombia

Coeligena bonapartei

Endémica de Colombia

Myioborus ornatus
Casi-endémica de Colombia

Grallaricula nana

Heliangelus exortis
Casi-endémica de Colombia

Cinnycerthia olivacens

Casi-endémica de Colombia

28 especies de Mamíferos

Lasiurus blossevillii
Migratorio

9 especies de
Murciélagos

10 especies registradas por Cámaras trampa

Nasua olivacea

NT

M C003744 53°F 11°C

01-21-2013 20:25:02

*Leopardus
tigrinus*

2013-01-25 18:04:45

Mustela frenata

10S

2013-02-03 10:30:20

*Didelphis
pernigra*

10S

2013-02-05 00:12:44

Dichotomius sp.

14 especies de
Escarabajos
Coprófagos

1 nueva
especie

Cryptocanthon sp. nov.

Posiblemente amenazado

Dichotomius riberoi
Endémico, posiblemente amenazado

Scybalocanthus arcabuquensis
Endémico, posiblemente amenazado

93 géneros de
Macroinvertebrados

35 nuevos registros para
Santander

5 Cuevas y Cavernas

Geología

10 especies de
Caracoles

2 nuevas
especies

Plekocheilus sp. nov.

Neostrengeria lassoï

2 especies de Cangrejos

Neostrengeria charalensis

508 muestras de
Tejido

10 muestras de
Suelo

A photograph of a white tarp shelter set up in a dense forest. The tarp is pitched between trees, with a white water container hanging from a tree on the left. The ground is covered in brown leaves and green moss. The background shows a dense forest of tall trees.

855 individus en trappas
Malaise

22 historias en Instagram + 3000 vistas/foto

instituto_humboldt

instituto_humboldt Con paisajes que parecen imaginados por Julio Verne, nuestro propio "viaje al centro de la tierra" reveló muchas sorpresas. Encontrar, por ejemplo, un gran río subterráneo que se ha abierto paso por entre las rocas, con cascadas y rápidos, confirma que el interior de una caverna puede ser tan diverso como el exterior en términos de ambientes y que el agua es fuente de vida para muchos organismos que se han adaptado de manera increíble a estas condiciones. Aún no se han realizado mapas completos para estos cuerpos de agua, hecho que prueba la necesidad de estudiar estas cavernas a profundidad.

Foto: Felipe Villegas

#expedicioneshumboldt

395 Me gusta

29 DE AGOSTO DE 2016

Añade un comentario...

instituto_humboldt

instituto_humboldt Utilizando trampas Sherman los mastozoólogos han capturado 3 especies de ratones dentro del bosque de roble. Los ratones de monte a diferencia de las ratas que encontramos en las ciudades, son nativos y hacen parte del ecosistema. Ellos airean el suelo al hacer sus madrigueras y lo fertilizan con sus heces. Además, dispersan y entierran las semillas de los frutos de los que se alimentan. Podríamos llamarlos pequeños agricultores del bosque.

Foto: Felipe Villegas

#institutohumboldt #colciencias
#ColombiaBIO #EcosistemasCársticos
#Santander #expedicioneshumboldt
@colombia.bio @cromatophoro

a_valenzuelainsta 🥰🥰🥰

ohhappyhiker Cosa hermosa

278 Me gusta

21 DE AGOSTO DE 2016

Añade un comentario...

instituto_humboldt

instituto_humboldt ¿Adivinaron cuál era el ave misteriosa? Seguro que sí. Ya tenemos un ganador y tan pronto acabe nuestra expedición #ColombiaBIO a los #EcosistemasCársticos de #Santander nos pondremos en contacto para entregar el premio. Apuesto a que con esta mirada todos reconocen de qué especie se trata. ¿O no?

Foto: Felipe Villegas

#expedicioneshumboldt #InstitutoHumboldt
#colciencias

tayracolombia Chlorornis riefferii !

artemisfebe Qué fotaza!!!!

avifauna_active_murillo Hermosa la Chlorornis,

448 Me gusta

19 DE AGOSTO DE 2016

Añade un comentario...

instituto_humboldt

instituto_humboldt La fase exocárstica de nuestra expedición #ColombiaBIO finalizó con excelentes resultados. El equipo reporta nuevas especies en diferentes grupos biológicos, nuevos registros de distribución y la presencia de especies bajo algún nivel de amenaza. Con gran satisfacción miramos este cielo estrellado que despierta a un excelente grupo de investigadores y da la bienvenida a otro, quienes harán lo propio al interior de las cavernas.

Foto: Andrés "Chino" Romero

#expedicioneshumboldt
#instituto_humboldt #ecosistemascársticos
#Santander #Colciencias @colombia.bio
@espeleo_colombia @cromatophoro
@chinoromero hoyos

sarahsloboda 🥰

438 Me gusta

26 DE AGOSTO DE 2016

Añade un comentario...

+ 7000 Fotografías

1 largometraje Documental

Tenemos la mala costumbre de escribir con mayúsculas cosas minúsculas

ECOSISTEMAS
CÁRSTICOS

COLOMBIA
BIO

ECOSISTEMAS
CÁRSTICOS

COLOMBIA
BIO

ECOSISTEMAS
CÁRSTICOS

COLOMBIA
BIO

ECOSISTEMAS
CÁRSTICOS

COLOMBIA
BIO

ECOSISTEMAS
CÁRSTICOS

COLOMBIA
BIO

COLOMBIA
BIO

ECOSISTEMAS
CÁRSTICOS

COLOMBIA
BIO

ECOSISTEMAS CÁRSTICOS

COLCIENCIAS

TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

COLOMBIA

BIO

ECO
SPELEO

Los resultados de esta Expedición son parte del Convenio Especial de Cooperación (N° FP44842-109-2016) celebrado entre Fiduciaria la Previsora S.A., actuado como vocera y administradora del Fondo nacional de Financiamiento para la Ciencia, Tecnología y la innovación, Fondo Francisco José de Caldas y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (N° 16-062).

Conjuntos de datos publicados

VEGETACIÓN

Repositorio Humboldt http://i2d.humboldt.org.co/ceiba/resource.do?r=plantae_carsticos_san

SiB http://ipt.biodiversidad.co/iavh/resource?r=plantae_carsticos_san

GBIF <http://www.gbif.org/dataset/778cd54a-cbeb-4584-a594-0c7912f16ff4>

MACROHONGOS

Repositorio Humboldt http://i2d.humboldt.org.co/ceiba/resource.do?r=fungi_carsticos_santander

SiB http://ipt.biodiversidad.co/iavh/resource?r=fungi_carsticos_santander

GBIF <http://www.gbif.org/dataset/35161ff4-7a8d-492b-a20f-c8fec43d8283>

COLEÓPTEROS

Repositorio Humboldt http://i2d.humboldt.org.co/ceiba/resource.do?r=coleopteros_carsticos_santander

SiB http://ipt.biodiversidad.co/iavh/resource?r=coleopteros_carsticos_santander

GBIF <https://www.gbif.org/dataset/c1f304a0-6e43-4fc4-8a12-ab55b732d72f>

PECES Y MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS

Repositorio Humboldt http://i2d.humboldt.org.co/ceiba/resource.do?r=hidro_carsticos_santander

SiB http://ipt.biodiversidad.co/iavh/resource?r=hidro_carsticos_santander

GBIF <http://www.gbif.org/dataset/30b1d0ce-5d16-471e-b33a-66fbfc678e04>

HERPETOS (ANFIBIOS Y REPTILES)

Repositorio Humboldt http://i2d.humboldt.org.co/ceiba/resource.do?r=herpetos_carsticos_santander

SiB http://ipt.biodiversidad.co/iavh/resource?r=herpetos_carsticos_santander

GBIF <http://www.gbif.org/dataset/7199e413-5901-44dc-9bae-82f5172e7b31>

AVES

Repositorio Humboldt http://i2d.humboldt.org.co/ceiba/resource.do?r=aves_carsticos_santander

SiB http://ipt.biodiversidad.co/iavh/resource?r=aves_carsticos_santander

GBIF <http://www.gbif.org/dataset/06246ede-c3b2-4f35-9967-c285eaf35987>

FOTOTRAMPEO

Repositorio Humboldt http://i2d.humboldt.org.co/ceiba/resource.do?r=fototr_sant_bio

SiB http://ipt.biodiversidad.co/iavh/resource.do?r=fototr_sant_bio

GBIF <http://www.gbif.org/dataset/fcc8eb19-9c45-408d-959d-169c21119ea8>

FAUNA ASOCIADA A CUEVAS

Repositorio Humboldt http://i2d.humboldt.org.co/ceiba/resource.do?r=funa_endocarstico_santander

SiB http://ipt.biodiversidad.co/iavh/resource.do?r=funa_endocarstico_santander

GBIF <https://www.gbif.org/dataset/8aad9e02-2337-4836-83d6-bb505b2b2d11>