



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

ASTERACEAE

Acmella ciliata (Kunth) Cass.

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-06-22

Hierba. Inflorescencias con flores tubulares amarillas y liguladas exteriores amarillas

Nombre común: Chisacá. **Usos:** Uso medicinal y alimenticio.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET73

2021-05-19

Col.: Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

CACTACEAE

Melocactus

Det.: Caleño-Ruiz, Blanca 2021-02-12

Cactus de 13 cm de alto, 16 cm de ancho, circunferencia de 48 cm y raíz de 48 cm de largo con trazas de suelo color rojizo. Espinas de la corona de 1.5 a 1.7 cm de largo.

Nombre común: Cabeza de indio. **Usos:** Para controlar los rayos ultravioleta, para el dolor de huesos y para personas liciadas por gripa. COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente de Mesitas del Colegio

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC104

2021-02-12

Col.: Caleño-Ruiz Blanca, Torres-Morales, Germán, Beltrán-Zapata, Gabriel, Cortés-Gutiérrez, Carlos, Méndez-Parra, María Camila, Garrido-

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

AMARANTHACEAE

Alternanthera pungens Kunth

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-06-22

Hierba, nudos rojizos. Inflorescencias de color verde claro.

Nombre común: Abrojo. **Usos:** Uso medicinal.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente de Tocaima y Apulo, Cundinamarca

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC150

2021-03-21

Col.: Caleño-Ruiz Blanca, Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

DILLENIACEAE

Curatella americana L.

Det.: Tórres-Morales, Germán 2021-02-12

Árbol, tallos de 2 cm de diámetro, corteza color rojizo

Nombre común: Chaparro. **Usos:** Para la diabetes.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente del Tolima

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC108

2021-02-12

Col.: Caleño-Ruiz Blanca, Torres-Morales, Germán, Beltrán-Zapata, Gabriel, Cortés-Gutiérrez, Carlos, Méndez-Parra, María Camila, Garrido-

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

AMARANTHACEAE

***Alternanthera lanceolata* (Benth.) Schinz**

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-06-22

Hierba

Nombre común: Escancel. **Usos:** Para tratar dolencias del corazón. Para hacer baños. .

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET54

2021-02-18

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

Det.: Caleño-Ruiz, Blanca 2021-02-18

Liana con corteza café corchosa, olor aromático.

Nombre común: Sardinato. **Usos:** Uso medicinal.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC110

2021-02-18

Col.: Caleño-Ruiz Blanca, Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

POLYGALACEAE

Monnina

Det.: Caleño-Ruiz, Blanca 2021-02-18

Arbusto, haz verde oscuro por la haz, verde claro por el envés. Flores de color morado con amarillo. Frutos inmaduros verdes.

Nombre común: Tinto. **Usos:** Se usa con leche para sacar frío de los bebés. Se bañan con eso.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente de El Corzo, Cundinamarca

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC111

2021-02-18

Col.: Caleño-Ruiz Blanca, Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

MYRICACEAE

***Morella parvifolia* (Benth.) Parra-Os.**

Det.: Caleño-Ruiz, Blanca 2021-02-18

Árbol, hojas con olor aromático. Frutos inmaduros de color verde.

Nombre común: Laurel de la cruz. **Usos:** Se usa para hacer sahumerios y elaborar la cruz de mayo (catolicismo).

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC112

2021-02-18

Col.: Caleño-Ruiz Blanca, Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

AMARANTHACEAE

Amaranthus hybridus L.

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-05-26

Hierba, tallos y peciolo rojizos, inflorescencia verde

Nombre común: Bleo. **Usos:** Para descongestionar el hígado.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente de Facatativá y Zipacón, Cundinamarca

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC142

2021-03-16

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

ARACEAE

Anthurium fendleri Schott

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-06-22

Hierba. Inflorescencia en espata con espádice de color verde

Nombre común: Col de monte. **Usos:** Para tratar el colon y los riñones.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET45

2021-02-18

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

ASTERACEAE

Baccharis tricuneata (L.f.) Pers.

Det.: Caleño-Ruiz, Blanca 2021-02-24

Arbusto, tallos terminales de color rojizo, hojas juveniles con el ápice de color morado. Flores blancas.

Nombre común: Sanalotodo. **Usos:** Para sanar todo el cuerpo. Especialmente se usa para sanar heridas, inflamaciones, alergias y hacer baños de limpieza de energía..

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente de páramos del cerro de Monserrate

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC115

2021-02-18

Col.: Caleño-Ruiz Blanca, Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

VERBENACEAE

Phyla dulcis (Trevir.) Moldenke

Det.: Caleño-Ruiz, Blanca 2021-02-24

Hierba, tallos terminales rojizos, hojas con olor y sabor agradable. Flores blancas.

Nombre común: Orozúl u orozúz. **Usos:** Se usa para la tos y como aromática, alimenticia..

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC116

2021-02-18

Col.: Caleño-Ruiz Blanca, Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

VERBENACEAE

Verbena litoralis Kunth

Det.: Caleño-Ruiz, Blanca 2021-02-24

Hierba, tallos con médula esponjosa, olor agradable en tallo y hojas. Flores de color fucsia.

Nombre común: Verbena blanca. **Usos:** Se usa para tratar la fiebre y para limpiar energías..

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC117

2021-02-18

Col.: Caleño-Ruiz Blanca, Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

MUNTINGIACEAE

Muntingia calabura L.

Det.: Caleño-Ruiz, Blanca 2021-02-24

Árbol, ramas jóvenes flexibles de color rojizo. Cáliz verde, corola blanca, frutos maduros de color rojo.

Nombre común: Chitató. **Usos:** Se usa para tratar la culebrilla.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente de Mesitas del Colegio

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC118

2021-02-18

Col.: Caleño-Ruiz Blanca, Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

VERBENACEAE

Lippia alba (Mill.) Britton & P.Wilson

Det.: Caleño-Ruiz, Blanca 2021-02-24

Arbusto, tallos juveniles de color verde rojizo. Flores con corola de color fucsia.

Nombre común: Prontoalivio. **Usos:** Se usa como aromática y planta medicinal.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC119

2021-02-18

Col.: Caleño-Ruiz Blanca, Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

SOLANACEAE

Brugmansia sanguinea (Ruiz & Pav.) D.Don

Det.: Tórres-Morales, Germán 2021-02-19

Arbusto, flores péndulas y tubulares que empiezan con color amarillo y culminan con rojo. Hojas alternas con finas vellocidades

Nombre común: Borrachero. **Usos:** Se emplea para enfermedades del colon, para la artritis y para hacer brujería, y para tratar las hemorroides.

También se usa como ornamental y para atraer las buenas energías. . COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET21

2021-02-18

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

FABACEAE

Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn.

Det.: Tórres-Morales, Germán 2021-02-19

Corteza de árbol

Nombre común: Pelá. **Usos:** Para tratar afecciones de los pulmones..
COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper
Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET15

2021-02-18

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

ASTERACEAE

Espeletia

Det.: Tórres-Morales, Germán 2021-02-19

Arbusto arrochetado. Hojas grisáceas y verde claro con velloidades

Nombre común: Frailejón. **Usos:** Para tratar el reumatismo, la próstata y sacar fríos.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper
Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET18

2021-02-18

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

ANACARDIACEAE

Anacardium occidentale L.

Det.: Tórres-Morales, Germán 2021-02-19

Árbol con drupa subreniforme café claro, suspendida en el extremo de un pedicelo alargado y carnoso en forma de pera "fruto falso" y color rojo, amarillo y naranja. Hojas simples, alternas y duras.

Nombre común: Marañón. **Usos:** Se usa para la tos y como aromática, alimenticia..

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper
Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET17

2021-02-18

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

MALVACEAE

Guazuma ulmifolia

Det.: Tórres-Morales, Germán 2021-02-19

Corteza de árbol

Nombre común: Guásimo. **Usos:** Para tratar el mal de orín (ardor o dificultad para orinar). Para el pelo junto con la quina. .

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper
Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET19

2021-02-18

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

POLYGONACEAE

Antigonon leptopus Hook. & Arn.

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-06-22

Trepadora, tallos y peciolo de las hojas de color verde rojizo. Flores rosadas.

Nombre común: Cundeamor. **Usos:** Usada en baños esotéricos. COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC124

2021-03-02

Col.: Caleño-Ruiz Blanca, Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

ASTERACEAE

Austroeupatorium inulifolium (Kunth) R.M.King & H.Rob.

Det.: Tórres-Morales, Germán 2021-02-19

Arbusto con peciolo puberulento. Envés de hojas es puberulento. Las flores son blancas, dispuestas en panículas y en cimas corimbiformes. **Nombre común:** Salvia blanca. **Usos:** Para ensaladas, comidas y saumerios.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET23

2021-02-18

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

PHYTOLACCACEAE

Phytolacca bogotensis Kunth

Det.: Tórres-Morales, Germán 2021-02-19

Hierba arbustiva de 1.0 m de altura. Tallo de color rosado, liso, erguido. Hojas verde oscuro. Espiga terminal con oves pequeñas de color violáceo.

Nombre común: Guaba. **Usos:** Se emplea para sanar heridas y golpes y principalmente para desinflamar. En veterinaria se usa para desinflamar la ubre de las vacas. Se puede usar en baño de las siete amargas.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET20

2021-02-18

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

FABACEAE

Trifolium pratense L.

Det.: Tórres-Morales, Germán 2021-03-04

Hierba pequeña y rastrera. Flores rosadas a púrpuras

Nombre común: Trébol rojo. **Usos:** Para baños. Las flores para la conjuntivitis.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET24

2021-02-18

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

ASTERACEAE

Baccharis decussata (Klatt) Hieron.

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-06-22

Arbusto. Hojas con abundante pubescencia y olor levemente aromático dulce. Tallos con abundante pubescencia. Flores blancas

Nombre común: Barsalita. **Usos:** Usado para limpiar el intestino y tratar la próstata.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET91

2021-05-31

Col.: Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

FABACEAE

Bauhinia picta (Kunth) DC.

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-06-22

Árbol con flores blancas y rosadas. Hojas jóvenes de textura tierna y de color verde claro

Nombre común: Casco de Buey. **Usos:** Tratar triglicéridos y colesterol. COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente de Ubaque, Cundinamarca

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET61

2021-04-08

Col.: Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

PIPERACEAE

Peperomia inaequalifolia Ruiz & Pav.

Det.: Torres-Morales, Germán 2021-03-04

Hierba suculenta. Tallos engrosados, olor fragante a canela

Nombre común: Canelón. **Usos:** Uso medicinal general, como aromática y para baños.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET27

2021-02-18

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

RUTACEAE

Coleonema album (Thunb.) Bartl. & Wendl.

Det.: Torres-Morales, Germán 2021-03-04

Hierba. Flores blancas axilares. Planta con olor fragante

Nombre común: Diosme. **Usos:** Usada para hacer aromáticas, baños de hierbas amargas, y florero para la protección de negocios..

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET28

2021-02-18

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

AMARANTHACEAE

Chenopodium ambrosioides L.

Det.: Tórres-Morales, Germán 2021-03-04

Hierba. Inflorescencia axilar verde

Nombre común: Paico. **Usos:** Se usa para purgarse.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET29

2021-02-18

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

LAMIACEAE

Clinopodium brownei (Sw.) Kuntze

Det.: Tórres-Morales, Germán 2021-03-04

Hierba pequeña con olor fragante

Nombre común: Poleo. **Usos:** Se usa para la tos y para la gripa y en alimentos como condimento (ejemplo, para condimentar rellenas).

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET30

2021-02-18

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

ERICACEAE

Bejaria resinosa Mutis ex L. f.

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-05-26

Arbusto, envés de las hojas color blaquecino. Cáliz verde, corola rosada, estambres amarillos.

Nombre común: Pegamosco. **Usos:** Uso medicinal.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente del páramo cercano a Bogotá

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC109

2021-02-18

Col.: Caleño-Ruiz Blanca, Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

BORAGINACEAE

Symphytum officinale L.

Det.: Tórres-Morales, Germán 2021-03-04

Hierba. Hojas lanceoladas con muchas vellocidades

Nombre común: Confrey. **Usos:** Es usada para tratar ácido úrico.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET32

2021-02-18

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

RUBIACEAE

Hamelia patens Jacq.

Det.: Tórres-Morales, Germán 2021-03-04

Arbusto. Inflorescencia en panícula y de color rojo

Nombre común: Abedúl. **Usos:** Usada para tratar caída del cabello. En baños de esotéricos y tratar heridas.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET33

2021-02-18

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

ASTERACEAE

Bidens alba (L.) DC

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-06-22

Hierba. Inflorescencias con flores tubulares amarillas y liguladas exteriores blancas

Nombre común: Chipaca. **Usos:** Sana el hígado y los riñones. Refrescan el hígado y los riñones. Mata la bilis (junto con la Chisacá).

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET72

2021-05-19

Col.: Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

SOLANACEAE

Brugmansia Brugmansia x candida Pers.

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-06-22

Árbol, hojas discoloras. Cáliz verde y corola blanca.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente de Facatativá y Zipacón, Cundinamarca

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC159

2021-04-15

Col.: Caleño-Ruiz, Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

BURSERACEAE

Bursera tomentosa (Jacq.) Triana & Planch.

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-05-26

Árbol o arbusto. Hojas verdes brillantes

Nombre común: Tatamaco. **Usos:** Usada para tratar el azúcar.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET40

2021-02-18

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

CANNACEAE

Canna indica L.

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-05-26

Hierba. Flores rojas. Hojas pueden tener vetas de amarillo o verde claro

Nombre común: Chisguas. **Usos:** Envolver quesos, cuajadas, tamales y envueltos de maíz.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET44

2021-02-18

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

FABACEAE

Det.: Tórres-Morales, Germán 2021-03-04

Hierba. Hojas con vellocidades

Nombre común: Llamadera. **Usos:** Usada para baños dulces y amargos.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET39

2021-02-18

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

APOCYNACEAE

Cascabela thevetia (L.) Lippold

Det.: Tórres-Morales, Germán 2021-03-04

Arbusto con flores verdes brillantes. Se ha observado con flores amarillas

Nombre común: Enebro. **Usos:** Usado para baños esotéricos en casa.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET38

2021-02-18

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

LAMIACEAE

Cantinoa mutabilis (Rich.) Harley & J.F.B.Pastore

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-06-22

Hierba con hojas con textura áspera y vellocidades. Olor fragante en las hojas. Flores con pétalos violetas e interior blanco

Nombre común: Lavanda de monte. **Usos:** Se usa tanto para baños dulces como amargos.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET67

2021-05-10

Col.: Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

RUTACEAE

Zanthoxylum fagara (L.) Sarg.

Det.: Tórres-Morales, Germán 2021-03-04

Árbol con hojas brillantes y espinas

Nombre común: Uña de gato. **Usos:** Tratar reumatismo y dolor de huesos, junto con Tatamaco.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET41

2021-02-18

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

SOLANACEAE

Solanum americanum Mill.

Det.: Tórres-Morales, Germán 2021-03-04

Hierba. Flores con corola blanca y cáliz amarillo. Frutos inmaduros verdes

Nombre común: Yerbamora. **Usos:** Para tratar heridas y cinositis, y para baños.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET42

2021-02-18

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

BRASSICACEAE

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-06-22

Hierba con botones florales violetas

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET71

2021-05-10

Col.: Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

ERICACEAE

Cavendishia tryphera A.C. Sm.

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-06-22

Arbusto, tallos rojizos. Flores rojas a moradas, frutos maduros de color morado.

Nombre común: Quereme hembra. **Usos:** Usada para baños del amor. COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente de Cali, Valle del Cauca

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC138

2021-03-04

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

AMARANTHACEAE

Chenopodiastrum murale (L.) S. Fuentes-B., Uotila & Borsch

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-05-26

Hierba, nudos de los tallos de color morado oscuro. Infrutescencia verde.

Nombre común: Cenizo. **Usos:** También se usa como ornamental.
COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper
Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente de Facatativá y Zipacón,
Cundinamarca

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC144

2021-03-16

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación
económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

MENISPERMACEAE

Cissampelos fasciculata Benth.

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-06-22

Hierba escandente. Hojas con vellocidades

Nombre común: Rompe saragüey. **Usos:** Usad para limpiar malas
energías.
COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper
Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET36

2021-02-18

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación
económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

GESNERIACEAE

Columnnea dimidiata (Benth.) Kuntze

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-06-22

Hierba. Hojas con mancha circular roja traslúcida

Nombre común: Pasionaria. **Usos:** Para baños del amor y para tratar el
corazón.
COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper
Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET79

2021-05-19

Col.: Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación
económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

CYPERACEAE

Rhynchospora nervosa (G. Mey.) T. Koyama.

Det.: Tórres-Morales, Germán 2021-03-04

Hierba; macolla; brácteas blancas en la base y verdes hacia el ápice.

Nombre común: Totes. **Usos:** Para tratar la tos.
COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper
Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET49

2021-02-18

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación
económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

CACTACEAE

Disocactus speciosus (Cav.) Barthlott

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-05-26

Hierba epífita, flores y filamentos de los estambres de color rojo, anteras amarillas.

Nombre común: Cauto. **Usos:** Usado para tratar tos y tratar pulmones. COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente de Ubaque, Cundinamarca

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC156

2021-04-06

Col.: Caleño-Ruiz Blanca, Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

ASTERACEAE

Ambrosia peruviana Willd.

Det.: Tórres-Morales, Germán 2021-03-04

Hierba. Hojas aromáticas y con vellocidades. Flores verde claro

Nombre común: Altamisa. **Usos:** Para tratar el dolor de estómago y para hacer riegos.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET51

2021-02-18

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

SALICACEAE

Salix humboldtiana Willd.

Det.: Tórres-Morales, Germán 2021-03-04

Árbol. Tallos juveniles color verde claro. Inflorescencia blanca y frutos inmaduros verdes.

Nombre común: Sauce. **Usos:** Uso medicinal. COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET52

2021-02-18

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

ERICACEAE

Disterigma cf. noyesiae Luteyn

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-06-22

Arbusto, tallos juveniles con pubescencia de color ferrugíneo, hojas juveniles rojizas.

Nombre común: Quereme chiquito. **Usos:** Para atraer el amor. COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente de Cali, Valle del Cauca

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC139

2021-03-04

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

APOCYNACEAE

Ditassa caucana Pittier

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-06-22

Hierba escandente. Frutos inmaduros verdes

Nombre común: Sacasal. **Usos:** Usada para baños de limpieza energética.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET37

2021-02-18

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

BRASSICACEAE

Brassica rapa L.

Det.: Caleño-Ruiz, Blanca 2021-03-04

Hierba. Cáliz verde amarillento, corola amarilla, frutos inmaduros de color verde.

Nombre común: Alpiste o nabo. **Usos:** Usada como alimento para canarios y aves domésticas.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC120

2021-03-02

Col.: Caleño-Ruiz Blanca, Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

FABACEAE

Senna

Det.: Caleño-Ruiz, Blanca 2021-03-02

Arbusto. Cáliz verde, corola amarilla, frutos inmaduros de color verde.

Nombre común: Brusca. **Usos:** Para baños y para tomar. Se adiciona en el café para la tensión, azúcar en sangre y próstata.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC121

2021-03-02

Col.: Caleño-Ruiz Blanca, Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

MELASTOMATACEAE

Det.: Caleño-Ruiz, Blanca 2021-03-02

Árbol, envés de hojas blaquécino, tallos y venas de hojas de color ferrugíneo. Inflorescencias de color ferrugíneo

Nombre común: Pazote. **Usos:** Para baños de limpieza energética.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC122

2021-03-02

Col.: Caleño-Ruiz Blanca, Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

AMARANTHACEAE

Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-06-22

Hierba. Envés con vellocidades y apariencia blanquecina

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET66

2021-05-10

Col.: Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

MELASTOMATACEAE

Ernestia ovata Cogn.

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-06-22

Arbusto. Hojas pubescentes y pegajosas. El tallo posee abundante pubescencia de color violeta.

Nombre común: Pega pega. **Usos:** Usado para baños de buena energía y el amor.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET89

2021-05-31

Col.: Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

ERYTHROXYLACEAE

Erythroxylum coca Lam.

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-05-26

Arbusto, tallos de color ferrugíneo. Pétalos blancos, anteras amarillas y frutos maduros amarillos.

Nombre común: Coca. **Usos:** También se usa para sacar malas energías y entierros.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente de los departamentos de Huila y Tolima

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC105

2021-02-12

Col.: Caleño-Ruiz Blanca, Torres-Morales, Germán, Beltrán-Zapata, Gabriel, Cortés-Gutiérrez, Carlos, Méndez-Parra, María Camila, Garrido-

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

URTICACEAE

Parietaria micrantha Ledeb.

Det.: Caleño-Ruiz, Blanca 2021-03-04

Hierba, tallos rojizos. Cáliz verde, corola blanca.

Nombre común: Palitaria. **Usos:** Tratar riñones.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC126

2021-03-02

Col.: Caleño-Ruiz Blanca, Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

MALVACEAE

Modiola caroliniana (L.) G. Don

Det.: Caleño-Ruiz, Blanca 2021-03-04

Hierba, frutos maduros de color café.

Nombre común: Pata de chula. **Usos:** Se usa para el cabello, para darle fortaleza, como anticaída, anticasma y para darle brillo.
COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC127

2021-03-02

Col.: Caleño-Ruiz Blanca, Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

MYRTACEAE

Myrcianthes

Det.: Caleño-Ruiz, Blanca 2021-03-05

Árbol, tallos juveniles de color ferrugíneo

Nombre común: Arrayán. **Usos:** Usado para calmar los nervios.
COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente del barrio Alfonso López, Bogotá D.C.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC128

2021-03-04

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

FABACEAE

Othobium mexicanum (L.f.) J.W. Grimes

Det.: Caleño-Ruiz, Blanca 2021-03-08

Arbusto, tallos juveniles, pedunculos y pedicelos de las inflorescencias con pubescencia de color café oscuro, hojas con olor agradable. Cáliz verde con pubescencia café oscura y corola de color morado.

Nombre común: Rúchica. **Usos:** Sacar los fríos.
COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente del barrio Alfonso López, Bogotá D.C.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC129

2021-03-04

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

LYTHRACEAE

Cuphea

Det.: Caleño-Ruiz, Blanca 2021-03-08

Hierba de 90 cm de alto, tallos juveniles rojizos, corteza vidriosa de color ferrugíneo. Cáliz verde, corola morada.

Nombre común: Moradita. **Usos:** Para curar mal de amores.
COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente del barrio Alfonso López, Bogotá D.C.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC130

2021-03-04

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

MALVACEAE

Gossypium barbadense L.

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-06-22

Hierba. Brácteas verdes

Nombre común: Algodón. **Usos:** Uso medicinal.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET43

2021-02-18

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

ROSACEAE

Margyricarpus pinnatus (Lam.) Kuntze

Det.: Caleño-Ruiz, Blanca 2021-03-08

Arbusto, tallos juveniles color ferrugíneo. Frutos maduros de color blanco con rosado.

Nombre común: Nigua. **Usos:** Usada para tratar los riñones.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente de Facatativá, Cundinamarca

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC134

2021-03-04

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

APIACEAE

Niphogeton ternata (Schult.) Mathias & Constance

Det.: Caleño-Ruiz, Blanca 2021-03-08

Hierba, tallos rojizos, ápice de las hojas y frutos de color morado oscuro. Flores con cáliz verde y corola blanca.

Nombre común: Apio de monte. **Usos:** Evita el cáncer, sana el colon y trata la indigestión.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente del barrio Alfonso López, Bogotá D.C.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC133

2021-03-04

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

BASELLACEAE

Anredera cordifolia (Ten.) Steenis

Det.: Caleño-Ruiz, Blanca 2021-03-08

Enredadera, hojas suculentas.

Nombre común: Insulina. **Usos:** Para combatir la diabetes..

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente de Facatativá, Cundinamarca

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC135

2021-03-04

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

GUNNERACEAE

Gunnera schultesii L.E. Mora

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-06-22

Hierba. Infrutescencia de 80-90 cm de largo, pedicelo de color rojizo, frutos inmaduros verdes

Nombre común: Mazorca de agua. **Usos:** Reconstruir y limpiar riñones. COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente de Gacheta, Cundinamarca

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC163

2021-04-19

Col.: Caleño-Ruiz, Blanca, Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

ERICACEAE

Cavendishia quereme (Kunth) Benth. & Hook.f.

Det.: Caleño-Ruiz, Blanca 2021-03-08

Arbusto, tallos juveniles rojizos.

Nombre común: Quereme macho. **Usos:** Para atraer el amor. COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente de Cali, Valle del Cauca

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC137

2021-03-04

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

GUNNERACEAE

Gunnera schultesii L.E. Mora

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-06-22

Hierba. Infrutescencia de 80-90 cm de largo, pedicelo de color rojizo, frutos inmaduros verdes

Nombre común: Mazorca de agua. **Usos:** Reconstruir y limpiar riñones. COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente de Gacheta, Cundinamarca

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC164

2021-04-19

Col.: Caleño-Ruiz, Blanca, Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

GUNNERACEAE

Gunnera schultesii L.E. Mora

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-06-22

Hierba, peciolo y venas principales de color verde rojizo.

Nombre común: Mazorca de agua. **Usos:** Reconstruir y limpiar riñones. COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente de Gacheta, Cundinamarca

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC169

2021-04-22

Col.: Caleño-Ruiz, Blanca, Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

ASTERACEAE

Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip.

Det.: Caleño-Ruiz, Blanca 2021-03-17

Hierba, lígulas blancas, flores amarillas

Nombre común: Matricaria. **Usos:** Usada como medicinal y aromática.
COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper
Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente de Facatativá y Zipacón,
Cundinamarca

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC140

2021-03-16

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación
económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

BIGNONIACEAE

Handroanthus ochraceus (A.H. Gentry) S.O. Grose

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-05-26

Árbol, envés de hojas, peciolos y tallos juveniles con indumento ferrugíneo.

Nombre común: Mano de Dios. **Usos:** Se usa para atraer personas, sacar
malas energías, y atraer buena suerte.
COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper
Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente de Natagaima, Tolima

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC141

2021-03-16

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación
económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

AMARANTHACEAE

Iresine herbstii Hook.

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-05-26

Hierba. Hojas rojas con venas más oscuras y tallos de rojo a amarillo y
brillante

Nombre común: Amaranto. **Usos:** Uso alimenticio y medicinal.
COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper
Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET48

2021-02-18

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación
económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

Det.: Caleño-Ruiz, Blanca 2021-03-17

Arbusto, envés de hojas de color blanquecino

Nombre común: Abrecaminos. **Usos:** Para baños de prosperidad.
COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper
Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente de Natagaima, Tolima

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC143

2021-03-16

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación
económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

BIGNONIACEAE

Jacaranda obtusifolia Bonpl.

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-06-22

Árbol, peciolo de hojas y tallos juveniles con lenticelas de color amarillo.

Nombre común: Gualanday. **Usos:** Ayuda con la circulación en la sangre. COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC146

2021-03-21

Col.: Caleño-Ruiz Blanca, Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

EQUISETACEAE

Equisetum giganteum

Det.: Tórres-Morales, Germán 2021-03-17

Hierba con troncos y hojas verdes

Nombre común: Cola de caballo. **Usos:** Para el cabello y los riñones. COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET46

2021-03-16

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

POLYGONACEAE

Polygonum hydropiperoides

Det.: Tórres-Morales, Germán 2021-03-17

Hierba con inflorescencias en espiga y flores blancas, tronco rojizo

Nombre común: Barbasco. **Usos:** Uso medicinal. COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET55

2021-03-16

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

POACEAE

Axonopus scoparius (Flüggé) Kuhlmann

Det.: Caleño-Ruiz, Blanca 2021-04-08

Hierba

Nombre común: Pasto micay. **Usos:** Usada para ayudar a mujeres lactantes. COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente de La Mesa, Cundinamarca

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC145

2021-03-21

Col.: Caleño-Ruiz Blanca, Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

APOCYNACEAE

Justicia pectoralis Jacq.

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-06-22

Hierba, nudos de los tallos de color morado oscuro.

Nombre común: Amansaguapos. **Usos:** Usada para calmar y "amanzar".
COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper
Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente de Cali, Valle del Cauca

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC132

2021-03-04

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

PIPERACEAE

Peperomia galioides Kunth

Det.: Caleño-Ruiz, Blanca 2021-04-08

Hierba de 80 a 90 cm de altura, tallos rojizos.

Nombre común: Siempreviva. **Usos:** Uso medicinal.
COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper
Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente de Funza, Cundinamarca

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC147

2021-03-21

Col.: Caleño-Ruiz Blanca, Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

PORTULACACEAE

Portulaca oleracea L.

Det.: Caleño-Ruiz, Blanca 2021-04-08

Hierba de 60 a 70 cm de altura, tallos rojizos,

Nombre común: Verdolaga. **Usos:** Hojas se comen en ensalada y se usa como purgante y para limpiar el hígado.
COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper
Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente de Ubaque, Cundinamarca

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC148

2021-03-21

Col.: Caleño-Ruiz Blanca, Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

BRASSICACEAE

Lepidium

Det.: Caleño-Ruiz, Blanca 2021-04-08

Hierba de 30 cm de altura, tallos con manchas moradas, flores de color verde claro y anteras de color amarillo.

Nombre común: Mastuerzo. **Usos:** Tratar riñones.
COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper
Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente de Ubaque, Cundinamarca

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC149

2021-03-21

Col.: Caleño-Ruiz Blanca, Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

LAMIACEAE

Lepechinia schiedeana (Schlech.) Vatke

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-06-22

Arbusto con flores pubescentes, flores con sépalos blancos y corola azul
Nombre común: Salvia chiquita. **Usos:** Tratar tensión arterial, calmar los nervios y la ansiedad, y tratar los calores de la menopausia.
COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente de Ubaque, Cundinamarca

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET57

2021-04-08

Col.: Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

PHYTOLACCACEAE

Petiveria alliacea L.

Det.: Caleño-Ruiz, Blanca 2021-04-07

Hierba, hojas discoloras, flores blancas
Nombre común: Anamú. **Usos:** Tratar el cáncer.
COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente de La Mesa, Cundinamarca

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC152

2021-04-06

Col.: Caleño-Ruiz Blanca, Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

CUCURBITACEAE

Momordica charantia L.

Det.: Caleño-Ruiz, Blanca 2021-04-08

Enredadera, zarcillos verdeamarillentos. Frutos maduros de color amarillo.
Nombre común: Bocado de culebra. **Usos:** Usado para tratar la diabetes.
COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente de La Mesa, Cundinamarca

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC151

2021-03-21

Col.: Caleño-Ruiz Blanca, Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

MALVACEAE

Sida

Det.: Caleño-Ruiz, Blanca 2021-04-07

Hierba, hojas discoloras, cáliz verde, corola amarilla
Nombre común: Escobillo o escobo amargo. **Usos:** Uso medicinal.
COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC153

2021-04-06

Col.: Caleño-Ruiz Blanca, Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

ASTERACEAE

Senecio formosus Kunth

Det.: Caleño-Ruiz, Blanca 2021-04-07

Hierba, hojas juveniles de color verde claro. Ligulas de las inflorescencias y flores de color morado.

Nombre común: Árnica. **Usos:** Para golpes e inflamaciones.
COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente de cerros orientales de Bogotá, Cundinamarca

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC154

2021-04-06

Col.: Caleño-Ruiz Blanca, Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

BRASSICACEAE

Nasturtium officinale R.Br.

Det.: Caleño-Ruiz, Blanca 2021-04-07

Hierba, flores blancas y frutos inmaduros de color verde.

Nombre común: Berros. **Usos:** Se emplea como medicinal para obtener calcio.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente de Cajicá, Chía y Tabío, Cundinamarca

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC155

2021-04-06

Col.: Caleño-Ruiz Blanca, Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

LAMIACEAE

Lepechinia schiedeana (Schlech.) Vatke

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-06-22

Hierba, envés blanquecino, peciolo de hojas jóvenes de color rojizo.

Nombre común: Salvia blanca. **Usos:** Para ensaladas, comidas y saumerios.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente de San Antonio del Tequendama

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC166

2021-04-22

Col.: Caleño-Ruiz, Blanca, Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

LAMIACEAE

Salvia rubescens Kunth

Det.: Tórres-Morales, Germán 2021-04-09

Arbusto con flores pubescentes e inflorescencias con flores rojas

Nombre común: Bretónica. **Usos:** Limpiezas de negocios y carros.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente de Ubaque, Cundinamarca

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET56

2021-04-08

Col.: Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

LAMIACEAE

Lepechinia schiedeana (Schlech.) Vatke

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-06-22

Hierba rastrera, tallos juveniles rojizos, hojas adultas de color café oscuro.
Nombre común: Salvia chiquita. **Usos:** Tratar tensión arterial, calmar los nervios y la ansiedad, y tratar los calores de la menopausia.
COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente del páramo de Neusa

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC167

2021-04-22

Col.: Caleño-Ruiz, Blanca, Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

FABACEAE

Brownea

Det.: Tórres-Morales, Germán 2021-04-09

Tronco con cruz en el centro de la médula
Nombre común: Palo de la cruz. **Usos:** Para parar flujo de hemorragias.
COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente de Ubaque, Cundinamarca

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET59

2021-04-08

Col.: Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

RHAMNACEAE

Det.: Tórres-Morales, Germán 2021-04-09

Tallo de color amarillo blancuzco en su interior
Nombre común: Cáscara sagrada. **Usos:** Usado para tratar el hígado.
COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente de Ubaque, Cundinamarca

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET58

2021-04-08

Col.: Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

APIACEAE

Eryngium foetidum L.

Det.: Tórres-Morales, Germán 2021-04-09

Hierba con hojas con borde acerrado y olor aromático
Nombre común: Cilantro cimarrón/Cilantro. **Usos:** Se usa para infusiones, para aromatizar, condimentar sopas, sancochos y otras preparaciones.
COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente de Ubaque, Cundinamarca

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET60

2021-04-08

Col.: Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

ASTERACEAE

Lycoseris mexicana (L. f.) Cass.

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-05-26

Arbusto. Frutos verdes con espinas flexibles y hojas de color café claro en el envés

Nombre común: Olivo de monte. **Usos:** Tiene uso medicinal y esotérico. COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET25

2021-02-18

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

ASTERACEAE

Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H.Rob.

Det.: Tórres-Morales, Germán 2021-04-09

Arbusto con hojas pubescentes y tubérculo de color amarillo claro translúcido, y con sabor dulce.

Nombre común: Yacón. **Usos:** Para tratar la diabetes. COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente de Ubaque, Cundinamarca

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET62

2021-04-08

Col.: Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

ASTERACEAE

Achyrocline bogotensis (Kunth) DC.

Det.: Caleño-Ruiz, Blanca 2021-04-16

Hierba, hojas y yemas terminales con indumento de color blanco. Inflorescencia de color amarillo.

Nombre común: Vira vira. **Usos:** Para tratar la próstata. COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente de Facatativá y Zipacón, Cundinamarca

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC157

2021-04-15

Col.: Caleño-Ruiz, Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

ASTERACEAE

Taraxacum officinale F.H.Wigg.

Det.: Caleño-Ruiz, Blanca 2021-04-16

Hierba de 30-40 cm de altura, hojas discoloras. Cáliz verde, ligulas amarillas y vilano blanco.

Nombre común: Diente de león. **Usos:** Se usa para los riñones, como purgante para limpiar el hígado, para las heridas, llagas y úlceras varicosas y para la culebrilla.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente de Facatativá y Zipacón, Cundinamarca, aunque puede encontrarse en varios lugares de la sabana de Bogotá

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC158

2021-04-15

Col.: Caleño-Ruiz, Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

ASTERACEAE

Marrubium vulgare L.

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-06-22

Arbusto, tallos y envés de las hojas de color blanquecino. Flores verdes.

Nombre común: Manrubio. **Usos:** Usado para baños esotéricos en casa. COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC123

2021-03-02

Col.: Caleño-Ruiz Blanca, Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

LAMIACEAE

Minthostachys mollis Griseb.

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-06-22

Hierba, tallos rojizos. Flores de color blanco.

Nombre común: Oregano. **Usos:** Uso alimenticio. COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC125

2021-03-02

Col.: Caleño-Ruiz Blanca, Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

MALVACEAE

Malva arborea (L.) Webb & Berthel.

Det.: Caleño-Ruiz, Blanca 2021-04-20

Arbusto, médula esponjosa. Cáliz verde, corola morada

Nombre común: Malvisco. **Usos:** Uso medicinal. COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC161

2021-04-19

Col.: Caleño-Ruiz, Blanca, Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

BIGNONIACEAE

Crescentia cujete L.

Det.: Caleño-Ruiz, Blanca 2021-04-20

Árbol, fruto inmaduro de color verde claro

Nombre común: Totumo. **Usos:** Para tratar la tos y los bronquios, la próstata y espolones en el pie.. COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente de Tocaima, Cundinamarca

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC162

2021-04-19

Col.: Caleño-Ruiz, Blanca, Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

MONIMIACEAE

Mollinedia viridiflora Tul.

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-06-22

Recolectada en Cali y llamada Tunda

Nombre común: Tunda. **Usos:** Para tener suerte.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET47

2021-02-18

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

MYRICACEAE

Morella parvifolia (Benth.) Parra-Os.

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-05-26

Árbol, hojas juveniles de color amarillo. Frutos de color verde con amarillo.

Nombre común: Laurel de la cruz. **Usos:** Se usa para hacer sahumeros y elaborar la cruz de mayo (catolicismo).

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente de El Corzo, Cundinamarca

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC113

2021-02-18

Col.: Caleño-Ruiz Blanca, Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

SOLANACEAE

Nicotiana tabacum L.

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-06-22

Arbusto. Flores rosadas. Cultivada aunque también la reportan silvestre.

Nombre común: Tabaco. **Usos:** Usada para fumar, para preparar rape, rituales y limpiezas de energía. Para las úlceras varicosas se hace un emplasto de tabaco. Se usa como alelopáticos sembrado en cercas vivas. COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente de Chía, Cundinamarca.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET100

2021-06-05

Col.: Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

LAMIACEAE

Ocimum basilicum L.

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-05-26

Hierba, tallo violáceo claro con mayor intensidad en internodos. Hojas muy fragantes

Nombre común: Sígueme. **Usos:** Es utilizada para la buena suerte.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET26

2021-02-18

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

LAMIACEAE

Ocimum basilicum L.

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-06-22

Hierba, olor aromático, cáliz verde, corola blanca.

Nombre común: Albahaca, albahaca de castilla. **Usos:** Para preparar aromáticas se mezcla albahaca y limonaria y queda muy sabrosa y sirve como antiestresante. También regula la digestión y hay personas que tienen el agujero de dejar a esta planta detrás de la puerta.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC170

2021-04-29

Col.: Caleño-Ruiz, Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

LAMIACEAE

Ocimum basilicum L.

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-06-22

Hierba fuertemente aromática. Tallos apicales e inflorescencia de color violeta oscuro. Flores blancas

Nombre común: Albahaca. **Usos:** Usada como medicinal, alimenticia y en baños esotéricos.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET84

2021-05-31

Col.: Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

LAMIACEAE

Ocimum basilicum L.

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-06-22

Hierba fuertemente aromática

Nombre común: Albahaca dentada. **Usos:** Usada como medicinal, alimenticia y en baños esotéricos.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET93

2021-05-31

Col.: Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

LAMIACEAE

Ocimum basilicum L.

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-06-22

Hierba fuertemente aromática con tallos y envéz de las hojas de color violeta

Nombre común: Albahaca morada. **Usos:** Usada como medicinal, alimenticia y en baños esotéricos.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET94

2021-05-31

Col.: Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

LAMIACEAE

Ocimum basilicum L.

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-06-22

Hierba fuertemente aromática

Nombre común: Albahaca. **Usos:** Usada como medicinal, alimenticia y en baños esotéricos.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET95

2021-05-31

Col.: Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

ASPARAGACEAE

Cordyline fruticosa (L.) Chevalier

Det.: Tórres-Morales, Germán 2021-04-29

Hierba, hojas lanceoladas violetas

Nombre común: . **Usos:** Para tratar diabetes, limpiar la ropa y como arreglo floral.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente de Gachetá, Cundinamarca

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET65

2021-04-29

Col.: Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

OXALIDACEAE

Oxalis corniculata L.

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-06-22

Hierba rastrera

Usos: Acedera.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET70

2021-05-10

Col.: Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

LAMIACEAE

Ocimum

Det.: Caleño-Ruiz, Blanca 2021-04-29

Hierba, olor aromático, cáliz verde, corola blanca.

Nombre común: Albacón. **Usos:** Empleado en culinaria para preparar ensaladas y pastas y para adobar comidas ya que su sabor es agridulce. COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC171

2021-04-29

Col.: Caleño-Ruiz, Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

PASSIFLORACEAE

Passiflora mixta L. f.

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-06-22

Trepadora. Pubescencia en el ház y envés de la hoja. Fruto inmaduro de color verde

Nombre común: Pasiflora o pasionaria. **Usos:** Usada para calmar los nervios y dormir bien.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET86

2021-05-31

Col.: Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

ASTERACEAE

Pentacalia ledifolia (Kunth) Cuatrec.

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-06-22

Arbusto, envés de hojas de color blanquecino. Inflorescencias verde amarillentas.

Nombre común: Guasquin. **Usos:** Se usa para limpieza y baños. Se usa mucho a fin de año para baños. En general se usa como planta amarga con otras 6 plantas amargas..

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente del barrio Alfonso López, Bogotá D.C.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC131

2021-03-04

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

VERBENACEAE

Stachytarpheta cayennensis

Det.: Tórres-Morales, Germán 2021-05-11

Hierba con inflorescencias alargadas con flores de color violeta claro e interior blanco

Nombre común: Verbena morada o negra. **Usos:** Como planta amarga para baños.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET68

2021-05-10

Col.: Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

ROSACEAE

Sanguisorba minor

Det.: Tórres-Morales, Germán 2021-05-11

Hierba con algunos tallos rojizos en la parte apical

Nombre común: Pimpinela. **Usos:** Para el corazón y los nervios.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET69

2021-05-10

Col.: Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

ASTERACEAE

Pentacalia ledifolia (Kunth) Cuatrec.

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-06-22

Hierba, flores amarillas

Nombre común: Guasquín. **Usos:** Se usa para limpieza y baños. Se usa mucho a fin de año para baños. En general se usa como planta amarga con otras 6 plantas amargas..

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente de Gachetá, Cundinamarca

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET64

2021-04-29

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz, Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

PIPERACEAE

Peperomia hernandiifolia (Vahl) A. Dietr.

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-05-26

Hierba, tallos y hojas suculentos, tallos morados, hojas discoloras y envés con manchas moradas oscuras.l

Nombre común: Ven a mi. **Usos:** Se usa en baños con otras hierbas dulces y para el amor.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente de Piendamó y Cali en el Cauca y Valle del Cauca

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC165

2021-04-22

Col.: Caleño-Ruiz, Blanca, Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

AMARANTHACEAE;

Pfaffia iresinoides (Kunth) Spreng.

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-05-26

Hierba. Inflorescencias de color blanco

Nombre común: Pulmonaria. **Usos:** Baños para atraer pareja. Amarres.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET35

2021-02-18

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

PIPERACEAE

Piper aduncum L.

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-05-26

Arbusto. Hojas con leve olor y con presencia de vellocidades. Hojas verdes brillantes

Nombre común: Cordoncillo. **Usos:** Uso medicinal.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET34

2021-02-18

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

FABACEAE

Albizia

Det.: Tórres-Morales, Germán 2021-05-17

Árbol. Inflorescencia blanca

Nombre común: Milenrama. **Usos:** Limpiezas para mujeres que acaban de dar a luz.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET74

2021-05-19

Col.: Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

PLANTAGINACEAE

Scoparia dulcis

Det.: Tórres-Morales, Germán 2021-05-17

Hierba con flores con cuatro pétalos blancos y frutos café oscuro

Nombre común: Paraguay. **Usos:** Uso medicinal.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET75

2021-05-19

Col.: Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

SOLANACEAE

Solanum brevifolium

Det.: Tórres-Morales, Germán 2021-05-17

Hierba. Hojas con velloidades

Nombre común: Riñonada. **Usos:** Uso medicinal.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET76

2021-05-19

Col.: Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

ASTERACEAE

Stevia lucida

Det.: Tórres-Morales, Germán 2021-05-17

Hierba. Inflorescencias rosadas, hojas brillantes y pegajosas

Nombre común: Jarilla. **Usos:** Para tratar el ácido úrico.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET78

2021-05-19

Col.: Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

PIPERACEAE

Piper hartwegianum (Benth.) C. DC.

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-06-22

Arbusto, envés de hojas de color blanquecino.

Nombre común: Desvanecedora. **Usos:** Usada para baños de limpieza.
COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper
Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente de Cali, Valle del Cauca

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC136

2021-03-04

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

FABACEAE

Rhynchosia minima (L.) DC

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-06-22

Hierba escandente. Flores amarillas y hojas con velloidades

Nombre común: Muérdago. **Usos:** Para limpiar la energía y la tensión arterial. Es calmante y para baños.
COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper
Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET31

2021-02-18

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

FABACEAE

Bauhinia picta (Kunth) DC.

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-06-22

Árbol con hojas nuevas de color rojizo o café claro

Nombre común: Casco de vaca o casco de buey. **Usos:** Para tratar triglicéridos y colesterol.
COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper
Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET80

2021-05-24

Col.: Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

BIGNONIACEAE

Handroanthus ochraceus

Det.: Tórres-Morales, Germán 2021-05-25

Árbol

Nombre común: Palo de arco. **Usos:** No registra uso específico.
COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper
Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET81

2021-05-24

Col.: Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

Det.: Tórres-Morales, Germán 2021-05-25

Árbol

Nombre común: Arrayán de clima caliente. **Usos:** Para tratar la diabetes.
COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper
Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET82

2021-05-24

Col.: Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

CAPRIFOLIACEAE

Sambucus nigra L.

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-05-26

Árbol. Cáliz verde claro. Corola blanca. Estambres verde amarillentos

Nombre común: Sauco. **Usos:** Para tratar la tos.
COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper
Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET50

2021-02-18

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

ROSACEAE

Rubus robustus C. Presl

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-05-26

Arbusto escandente. Hojas pecioladas, trifolioladas, foliolos de elípticos a angostamente elípticos u elíptico-ovados, puberulentas en el haz y glaucas en el envés, doble-serradas. Frutos de rojizos a rojizo-morados al madurar.

Nombre común: Mora. **Usos:** Para elaborar bebidas como jugos y para tratar la gripa y la tos. Para subir las defensas..

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper
Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET22

2021-02-18

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

FABACEAE

Otholobium mexicanum

Det.: Tórres-Morales, Germán 2021-06-01

Arbusto

Nombre común: Rúchica. **Usos:** Usada para sacar los fríos.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper
Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET85

2021-05-31

Col.: Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

ADOXACEAE

Sambucus nigra L.

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-06-22

Árbol, tallos juveniles, vena principal de la hoja, peciolulos, pedicelos y pedunculos de color verde rojizo, hojas discoloras. Flores blancas.

Nombre común: Tilo. **Usos:** Uso medicinal.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente de Zipaquirá

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC168

2021-04-22

Col.: Caleño-Ruiz, Blanca, Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

SIMAROUBACEAE

Quassia amara

Det.: Tórres-Morales, Germán 2021-06-01

Corteza de árbol

Nombre común: Acuacia. **Usos:** Usado para descargar el hígado.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET87

2021-05-31

Col.: Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

VERBENACEAE

Duranta mutisii

Det.: Tórres-Morales, Germán 2021-06-01

Árbol. Leve olor dulce en las hojas

Nombre común: Espino blanco. **Usos:** Usada para desórdenes del sistema circulatorio.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET88

2021-05-31

Col.: Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

ACANTHACEAE

Sanchezia cf. oblonga Ruiz & Pav.

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-06-22

Nombre común: Afelandra.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET99

2021-06-05

Col.: Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

CELASTRACEAE

Maytenus laevis

Det.: Tórres-Morales, Germán 2021-06-01

Árbol amazónico

Nombre común: Chuchuguaza. **Usos:** Usado para tratar artritis y reumatismo.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET90

2021-05-31

Col.: Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

ASTERACEAE

Senecio formosus Kunth

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-06-22

Arbusto cultivado con tallos y hojas con abundante pubescencia y con textura pegajosa. Los tallos más jóvenes de color violáceo, al igual que las venas y puntas de las hojas en el ház, y en mayor medida en el envéz. Flores y botones florales de color violeta. Planta de mayor tamaño que la árnica más común proveniente de páramo.

Nombre común: Árnica. **Usos:** Para golpes e inflamaciones.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET83

2021-05-24

Col.: Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

URTICACEAE

Parietaria micrantha

Det.: Tórres-Morales, Germán 2021-06-01

Hierba. Tallo rojizo claro. Olor levemente dulce y amargo. Flores blancas. Hojas pubescentes con textura levemente como una lija

Nombre común: Palitaria. **Usos:** Usada para tratar los riñones.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET92

2021-05-31

Col.: Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

FABACEAE

Senna reticulata (Willd.) H.S. Irwin & Barneby

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-06-22

Árbol. Envéz de foliolos blanquecinos. Flores amarillas, frutos inmaduros verdes.

Nombre común: Martín Galvez. **Usos:** Para adelgazar.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET53

2021-02-18

Col.: Torres-Morales, Germán, Caleño-Ruiz Blanca

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

SOLANACEAE

Solanum stellatiglandulosum Bitter

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-06-22

Arbusto. Hojas pubescentes con apariencia de color marrón o amarillento en el ház. Flores blancas con estigma blanco y ápice verde, estambres amarillos.

Nombre común: Frutillo. **Usos:** Uso medicinal.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET77

2021-05-19

Col.: Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

ASTERACEAE

Tagetes lucida Cav.

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-06-22

Hierba, tallos con manchas moradas, hojas discoloras con olor a anís. Cáliz verde, corola amarilla

Nombre común: Estragón. **Usos:** Usada como adobo de mariscos, carne y pescados. Aromática para bebidas.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente de Gacheta, Cundinamarca

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC160

2021-04-19

Col.: Caleño-Ruiz, Blanca, Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

LAMIACEAE

Det.: Tórres-Morales, Germán 2021-06-01

Árbol. Semillas con fuerte olor aromático a curry. Cáscara de color amarilla al estar seca

Nombre común: Coquindo. **Usos:** Usada como contra para la envidia, alejar espíritus y tratar ataques epilépticos.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET96

2021-05-31

Col.: Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

Det.: Tórres-Morales, Germán 2021-06-04

Hierba con fuerte olor aromático

Nombre común: Orégano de monte. **Usos:** Usada como condimento, especia o adobo.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET97

2021-06-05

Col.: Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

LAMIACEAE

Ocimum

Det.: Tórres-Morales, Germán 2021-06-04

Hierba con fuerte olor aromático. Flores con labio inferior de la corola de color blanco y pétalos ligeramente lilas. Flores y tallos con pubescencia.

Nombre común: Albahaca de monte. **Usos:** Usada como condimento, especia o adobo.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá.

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET98

2021-06-05

Col.: Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

MALVACEAE

Triumfetta bogotensis DC.

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-06-22

Hierba, hojas con vellocidades en envés y haz. Flores amarillas

Nombre común: Cadillo. **Usos:** Para el pelo, para que crezca mejor y esté más bonito.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente de Gachetá, Cundinamarca

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET63

2021-04-29

Col.: Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

MYRTACEAE

Ugni myricoides (Kunth) O. Berg

Det.: Guzmán-Guzmán, Santiago 2021-05-26

Arbusto, tallos y peciolos de hojas terminales de color rojizo, hojas juveniles rojizas. Cáliz verde, corola blanca, estabres color fucsia. Frutos maduros de color blanco.

Nombre común: Espantapavita. **Usos:** Se usa para baños de limpieza y eliminar malas energías.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente de páramos del cerro de Monserrate

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: BC114

2021-02-18

Col.: Caleño-Ruiz Blanca, Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza



Plantas de Colombia
Instituto Alexander von Humboldt
Herbario FMB

Det.: Tórres-Morales, Germán 2021-06-04

Nombre común: Calaguala. **Usos:** Para las dolencias de los riñones, como los cálculos o la inflamación. Para matar infecciones.

COLOMBIA. Cundinamarca. Bogotá, D.C.. Plaza de mercado Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá. Proveniente de La Mesa, Facatativá, Choachí

Lat.: 4° 37' 7.385" N / **Long.:** 74° 4' 58.166" W

Alt.: 2579 m.

N°: GET101

2021-06-05

Col.: Torres-Morales, Germán

Uso sostenible de la biodiversidad y los saberes ancestrales para la reactivación económica en la Plaza Samper Mendoza